



ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Встраиваемый автоматический датер с термолентой HP-241G (600)



Датеры HP-241G применяются для нанесения даты и встраиваются в фасовочные машины. Модель датера HP-241G подходит для подключения к оборудованию, работающему в режиме «старт-стоп» (вертикальные фасовочно-упаковочные машины). Датер наносит печать при помощи термоленты. Поставляется со станиной, на выбор заказчика предлагаются станины размером 400, 500 и 600 мм.

Встраиваемый автоматический датер с термолентой HP-241G Применение

- HP-241G применяет для печати термоленту, характеризующуюся высокой четкостью печати, дата не смазывается и не стирается
- HP-241G может печатать в 3 строки, максимальное количество литер в строке 15. Стандартный комплект литер включает в себя цифры от «0» до «9» (от 6 до 3 шт. каждого символа), высота литеры 3 мм.Набор литер идет в комплекте
- Позиция печати регулируется, применяемые фотоэлектрические технологии позволяют точно определить место печати
- Датчик индуктивный в комплекте и подобран к блоку управления

Вес брутто (кг)	18,5
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	660×460×350
Артикул	0000000014
Ширина ленты (мм)	25, 30, 35
Расчетная скорость печати (оттисков в минуту)	200
Ширина станины (мм)	под макс. ширину пленки 550 мм
Наличие Барнаул	3

Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	1
Наличие Новосибирск	1
Наличие Ростов-на-Дону	1
Максимальное количество строк	3
Максимальное количество литер в одной строке	12
Мощность (Вт)	135
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	7.6

Цена - 39060.00 руб.

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд