



ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

#### Коммерческое предложение

# Паллетоупаковщик PKG Wing Wrap, арт. PKG Wing Wrap



Паллетоупаковщик PKG Wing Wrap (Италия) с вращающейся рукой. Данный паллетоупаковщик работает по принципу вращающейся руки. Паллеты поступают в зону обмотки автоматически по роликовым или цепным конвейерам. Цикл обмотки запускается автоматически. В конце цикла пленка автоматически обрезается. Паллет выезжает из зоны обмотки.

• Wing Wrap Auto легко встраивается в существующую конвейерную систему.

Рекомендуется для линий с небольшой производительностью, но где требуется использование полностью автоматического цикла.

### Преимущества паллетоупаковщика РКG

- 1. Груз находится на земле, а каретка вращается вокруг паллеты.
- 2. Данная модель может быть полезным решением, если паллеты необходимо устанавливать с платформенными тележками, или в случае высокого и неустойчивого груза.
- 3. Возможно исполнение с фиксацией к стене для экономии пространства на складе.

## Доступны несколько вариантов исполнения паллетоупаковщика:

- полуавтомат с ручной подачей/обрезанием пленки;
- конвейерной линии, с узлом подачи/обрезания пленки и пультом ДУ;
- автомат в конвейерной линии.

#### Как использовать паллетообмотчик PKG Wing Wrap

1. Оператор позиционирует паллет по центру машины.

- 2. Закрепляет пленку за паллет и запускает цикл.
- 3. В конце цикла оператор обрывает пленку (доступна опция автоматического обрезания пленки).

Размер паллет	1000 x 1200 мм
Высота обматываемого груза	2500 мм
Электрическое подключение:	220В, 50Гц, 1Фаза
Установленная мощность:	1 кВт
Тип каретки	EB, MPS, MPS2
Скорость обмотки	10 оборотов в минуту
Производительность	20 паллет в час

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд