

ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"

ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Автоматическая обвязывающая машинка Orgapack OR-T 120



Если Вы ищите устройство, сочетающее в себе потрясающе простое управление, быстроту работы и качественную спайку полипропиленовых и полиэстеровых стрепп лент, то данная модель для Вас. OR-T 120 — автоматическая обвязывающая машинка, которая управляется нажатием на одну кнопку. Она сама натягивает ленту до нужного уровня, скрепляет ее посредством вибросварки и отрезает лишнюю ленту. Пока устройство работает, оператор может переходить к обмотке следующей коробки. Эта модель, благодаря бесщеточному мотору отличается долговечностью и прослужит более 10 лет. Так же, оно отлично натягивает даже самые тонкие полипропиленовые стрепп ленты без буксировки. OR-T 120 — модель для тех, кто ценит быструю и точную обвязку, не требующую нагрузки и специального обучения оператора.

Принцип работы обвязывающей машинки зависит от выбранного режима, а их три: ручной, полуавтоматический и автоматический. Для начала, выбираем режим и обертываем, к примеру, полипропилленовой степп лентой коробку. Концы ленты помещаем друг на друга и захватываем их устройством, вставляя в специальный паз, который находится сбоку.

В ручном режиме, необходимо самому отрегулировать степень натяжения ленты. Для этого, нужно зажать желтую кнопку в верхней части устройства. Для скрепления нажимаем соседнюю кнопку - лента сваривается и отрезается лишний конец.

В полуавтоматическом режиме, требуется только зажатие верхней желтой кнопки. Прибор сам натянет полипропилленовую стрепп ленту до нужной степени и сварит ее, а так же, обрежет лишнее.

В автоматическом режиме, нужно просто нажать на кнопку и можно приступать к обертыванию следующей коробки, пока устройство само натягивает/сваривает/обрезает ленту.

Технические характеристики OR-T 120 Тип ленты

ПП/ПЭТ

Ширина ленты, мм 9-13

Толщина ленты, мм	0,35-0,85
Вид сварки	Сварка трением (вибросварка)
Габариты продукции ДхШхВ, мм	320 x 138 x 148
Вес продукции, кг	3,4 (без Акб)

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд