



ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Натяжитель для стреппинг-ленты H-21GS, арт. H-21GS



Натяжитель ленты H-21GS относится к натяжителям для стреппинг-ленты. При обвязке коробок или других товаров лентой, требуется плотно ее натянуть и зафиксировать. Такая упаковка защищает груз от вскрытия, а если связать сразу несколько коробок вместе стреппинг-лентой, то их проще хранить и перевозить.

Натяжитель ленты H-21 GS работает с упаковочными ПП (полипропиленовыми) и ПЭТ (полиэстеровыми) стреппинг-лентами, шириной от 9 до 19 мм. Используется, обычно, вместе с пломбиратором (клещами), который несет функцию скрепления двух концов стреппинг-ленты с помощью специальной скобы.

Как упаковывать товары лентой с помощью натяжителя ленты

Натяжитель ленты H-21 GS — простое и экономичное устройство для упаковки стреппинг-лентами. Простое устройство и минимум деталей, а так же надежные сплавы обеспечивают долгий срок службы. С другой стороны, работа натяжителем и пломбиратором идет гораздо медленнее, чем одним комбинированным устройством, которое сразу заменяет оба инструмента. И уж по скорости и производительности все механические инструменты значительно уступают автоматическим машинкам.

Эксплуатация натяжителя ленты

Принцип работы натяжителя ленты H-21 GS элементарен. Концы стреппинг-ленты, обернутой вокруг объекта, вставляются в натяжитель. Один из концов ленты должен идти по самому низу прорези, под храповыми колесами. Второй же вставляется как раз в прорези колес. Движением ручки «вперед-назад» регулируем натяжение стреппинг-ленты, а затем приступаем к скреплению скобой и клещей или с помощью пряжки.

Купить механические ручные инструменты можно у нас в розницу или оптом. Мы продаем стреппингоборудование по всей территории нашей страны. Для уточнения деталей, позвоните нам по указанным

телефонам!

Тип ленты	ПП
Ширина ленты, мм	от 9 до 19
Толщина ленты, мм	от 0,9 до 1,9
Метод скрепления	Скрепа, скоба
Габариты продукции ДхШхВ, мм	220x70x150
Вес продукции, кг	1,4
Объем продукции, м. куб	0,002

Цена - 4200.00 руб.

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд