

## ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"

ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

## Коммерческое предложение Натяжитель ленты ST, арт. ST



Для обвязки различных грузов упаковочной стальной лентой, разные предприятия используют разную технику.

Производства побольше предпочитают компактные стреппинг-машинки или и вовсе полуавтоматические машины или автоматику. Предприятия поменьше, а так же склады, предпочитают менее производительный, но более дешевый механический инструмент: комбинированные устройства либо же натяжители и пломбираторы.

## Важные преимущества натяжителей ленты этой модели

Натяжители для ленты, изготовленные в Соединенных Штатах Америки компанией Signode, отличаются большим запасом прочности, как и весь механический инструмент.

Такие приспособления прослужат на благо обвязочного дела ни один год, не смотря на то, что стальная лента – не самый простой упаковочный материал.

## Принцип работы натяжителя ленты ST

- 1. Для начала, упаковываемый объект оборачивается упаковочной стальной лентой.
- 2. Оба ее конца вставляем в натяжное устройство и ручкой регулируем степень натяжения.
- 3. После этого, скрепляем ленту с помощью клещей.
- 4. Натяжитель для стреппинг-ленты ST работает с лентой, шириной от 9,5 мм до 19 мм.

Для того, чтобы купить натяжной инструмент ST, позвоните нам по телефонам, указанным выше.

Модель ST

Ширина ленты 9,5-19,0 мм

Толщина ленты	0,43-0,58 мм
Тип ленты	Apex Plus, Magnus
Bec	1,8 кг

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд