

ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"

ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Стреппинг-машина TP-501 Genesis полуавтоматическая (с закрытым столом), арт. TP-501



Полуавтоматическая стреппинг машина тайваньского производства TP-501 «Genesis». Простая и надежная стреппинг машина, одна из лучших в своем сегменте по соотношению цены и качества. Отличие модели TP-501 в пониженном уровне шума, что сильно расширяет возможности по месту её использования, например, не только на промышленных производствах, но и в офисных или торговых помещениях. Кроме того, данная модель стреппинг машины отличается более экономичным энергопотреблением, что достигается использованием меньшего количества подвижных деталей и новой конструкции обвязочной головки.

Машина проста в использовании и техническом обслуживании как и аналогичные модели. ТР-501 оснащена закрытым корпусом и колесиками для быстрого и удобного перемещения по предприятию. Тормоза позволяют надежно фиксировать стреппинг машину на месте. Надежный и прочный корпус делают модель ТР-501 более долговечной, способной долго прослужить на производстве.

Принцип обвязки не отличается от аналогичных моделей полуавтоматических стреппинг машин:

После выполнения всех настроек продукция помещается на рабочий стол машины оператором, он оборачивает её упаковочной лентой и вставляет конец в специальное входное отверстие. После чего TP-501 автоматически натягивает ленту и производит её скрепление с помощью термосварки.

Особенности стреппинг машины ТР-501:

Низкий уровень производимого шума;

Настройка длины ленты;

Соединение с помощью термосварки, а также регулировка температуры нагрева;

Работа под напряжением 24В для повышения безопасности при использовании;

Экономичная работа двигателя;

Особенность конструкции с меньшим содержанием подвижных деталей в сравнении с аналогичными моделями;

Возможность установки цифрового индикатора силы натяжения в качестве дополнительной опции.

Запчасти для стреппинг-машины

TP-501 — полуавтоматическая стреппинг-машина с довольно долгим сроком службы. Но даже в ней есть мелкие детали, на которые приходится высокая нагрузка. Советуем Вам обратить на них особое внимание и всегда иметь в наличии для оперативной замены, в случае износа. Держите в качестве запчастей пружину T6-3-10120, нагревательный элемент ТВ-113 и микровыключатель ТF-006. Купить запчасти для ремонта TP-501 можно у нас на сайте, сделав звонок по телефону.

Скорость обвязки	от 1 до 5 сек/обв.
Ширина ленты	от 5 до 13 мм
Размер упаковки min	120 х 30 мм
Размер упаковки тах	не ограничен
Управление силой натяжения ленты	электронное
Сила натяжения ленты	от 3 до 45 кг
Напряжение питания	220 В (50 Гц)
Мощность	500 Вт
Внутренний диаметр бобины ленты	200 мм
Bec	90 кг
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	850 x 560 x (от 780 до 950) мм

Цена - 93788.05 руб.

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд