

ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"

ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Формовщик коробов F2000 (COMARME, Италия), арт. F2000



Модель F2000 представляет собой автоматический формовщик гофрокоробов производства итальянской компании Comarme. Автоматический формовщик коробов F2000 объединяется с машиной для заклейки коробов лентой скотч или горячим клеем (hot melt), а также с роботизированным загрузчиком. Настройка формовщика под коробы разных размеров осуществляется вручную. Заготовки короба подаются автоматически из накопителя, затем пневматическая каретка с присосками захватывает заготовку и протягивает ее к заклейщику, одновременно закрывая нижние створки короба. Корпус машины изготовлен из окрашенных листов стали. Контроль функций осуществляется через панель управления с ЖКД дисплеем. Защитные заграждения из прозрачного метил акрилата и алюминиевые рамы с предохранительными микропереключателями предотвращают производственный травматизм.

Формовщик F2000 – это отличное сочетание цены и качества от производителя со всемирно известным именем.

Основные характеристики F2000:

Панель управления с ЖКД дисплеем (40 знаков, 2 строки).

Компактный размер.

Регулировка ширины короба вручную.

Возможность интеграции в автоматическую линию.

Высокий уровень безопасности.

Прочная, износостойкая конструкция.

Экономия времени и усилий оператора.

Опции:

Комплект фото датчиков для контроля затаривания отводящей линии.

Расширенный магазин для заготовок с сигнализацией окончания заготовок.

Машина в правом или левом исполнении.	
Размер короба (Д*Ш*В), мм	220-600 x 100-500 x 150-500
Электрические характеристики	400 В/ 50 Гц, 3 фазы, 1 кВт
Рабочая температура	+ 5°C - + 35°C
Габаритные размеры	2100 мм х 1600 мм
Bec	490 кг
Давление и расход сжатого воздуха	6 Бар, 13 нл/цикл
Степень электрической защиты	IP 54
Высота рабочей поверхности	650 +100 MM
Уровень шума	78 дБ

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд