

## Коммерческое предложение

# Пломбиратор С-5823 для стальной ленты, арт. С-5823

Если Вы хотите приобрести качественный механический инструмент для обвязки металлической лентой, который прослужит не один год, обратите свое внимание на серии С, CRC и YS.

Эти пломбираторы для стальной ленты были изготовлены компанией Signode в Соединенных Штатах Америки.

## Преимущества пломбираторов, на которые стоит обратить внимание

1. Инструмент надежен и прочен, с ним легко обращаться и очень просто работать.
2. Благодаря длинным ручкам с удобными набалдашниками, приходится прикладывать меньше усилий для скрепления такого непростого материала, как стальная лента.
3. Устройство функционирует на горизонтальной поверхности, то есть, одна из ручек лежит на каком-либо объекте. Благодаря этому, оператор может надавить на верхнюю ручку своим весом при скреплении, а это значительно упрощает процесс.
4. Во всех линейках (С, CRC, YS) пломбираторов для стальной ленты есть модели, предназначенные под разные типы ленты. Однако сами модельные ряды отличаются друг от друга.

## Разные модели пломбираторов

1. Пломбираторы YS – линейка, которая отличается от других расположением скрепляющей стороны. В отличие от двух других, у пломбираторов этой модели, она располагается сбоку.
2. Пломбираторы CRC скрепляют ленту методом одинарной просечки. Тогда как у других двух серий двойная просечка. Серия
3. Пломбираторы С, соответственно, скрепляет двойной просечкой и фронтальной стороной.

Принцип работы пломбираторов предельно прост:

1. Сначала обвязываемый объект оборачивается лентой, натягивается при помощи натяжителя, а затем оба конца ленты захватываются пломбиратором.
2. Сведя ручки инструмента, скрепляем просечкой ленту.
3. Если хочется повысить производительность на производстве, то можно использовать комбинированные устройства. Они быстрее и удобнее.

Купить пломбиратор для стальной ленты серий С, CRC или YS можно у нас, позвонив по телефону, или воспользовавшись формой связи.

Толщина ленты, мм	0,43-0,58
Рабочая позиция	Front
Наименование замка	58 C
Вес, кг	1.4
Тип соединения	Двойная просечка

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд