



ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Тестомес для дрожжевого теста LP Group LUX 80 (154 литров)

• Описание

Тестомес для дрожжевого теста LUX 80 с подкатной дежей является универсальной тестомесильной машиной, которая может применяться как в небольших пекарнях, так и цехах мощных производственных предприятий. Тестомес LUX 80 легок в управлении, имеет прочный корпус из нержавеющей стали и компактные размеры, благодаря чему - он применяется при изготовлении текста для различных хлебобулочных и кондитерских изделий. Тестомесы серии LUX используются для работы с мягкими тестовыми массами влажностью более 55%. Для тестовых заготовок влажностью до 45% предназначены тестомесы серии LUX-R, которые специально под сложные задачи оборудованы двойной трансмиссией и прямым отсекателем.

• Назначение

Для работы с мягкими тестовыми массами влажностью более 55%. Обеспечивают высококачественное замешивание различных сортов теста в кондитерских или хлебопекарных цехах на предприятиях общественного питания, ресторанах, кафе. При их помощи мы можем вырабатывать большой ассортимент хлебобулочной продукции из пшеничного, ржаного, ржано-пшеничного теста.



Базовая комплектация

• Тестомес с электромеханической панелью управления и подкатной дежой.

Особенности

- Оборудован 3 двигателями (на гидравлический механизм привода, на дежу и на спираль);
- Месильный орган имеет 2 скорости, дежа имеет 1 скорость и функцию реверса (обратного хода) на первой скорости;
- Надежный захват дежи фрикционными роликами, которые катятся по фрезерованному краю чаши, обеспечивая таким

образом вращение дежи;

• Очень удобный подкатной механизм дежи обеспечивает легкую управляемость даже при полной загрузке;

- Специальный гидравлический механизм обеспечивает легкость поднятия и опускания головы тестомеса;
- Специальный датчик идентификации (узнавания) обеспечивает плавное и точное приближение, автоматический захват

подкатного механизма и его стыковку с корпусом;

- Панель управления тестомеса и электрический блок размещены сбоку тестомеса, что обеспечивает удобный доступ:
- Панель управления тестомеса может быть дополнительно укомплектована электронными кнопками с системой 'bypass

selector' или 2-мя электро-механическими таймерами;

• Плавность форм корпуса и качественное лакированное покрытие

Тип оборудования	для дрожжевого теста
Тип опрокидывания	без опрокидывания
Мощность, кВт	8
Габариты ШхГхВ, мм	1235x1770x1450
Тип дежи	откатная
Максимальная масса загружаемого теста, кг	80
Вес, кг	800

Цена - 1097945.00 руб.

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд