



ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

## Коммерческое предложение

## Циклотермическая подовая печь LIDER180



Циклотермические подовые печи серии LIDER имеют четыре яруса и позволяют выпекать хлебобулочные и мучные изделия превосходного качества с отличными вкусовыми характеристиками. Специально разработанная система циркуляции и подовые листы обеспечивают отличный результат и неизменно высокое качество продукции. Так как разогретый воздух распределяется равномерно и поддерживается постоянная температура, исключается возможность подгорания или не достаточного выпекания отдельных изделий. Для каждого яруса печи предусмотрена индивидуальная система подачи пара.

## Технические преимущества

- 4-х ярусная циклотермическая печь может работать с ручными укладчиками, а так же роботомукладчиком.
- Отличное распределение тепла внутри и между ярусами.
- Выпечка с не прямым обдувом.
- Целостный крепкий корпус.
- Прочный подовый камень укрепленный нерж.сталью.
- Мощная система подачи пара, которая управляется отдельно для каждого яруса за счет электромагнитных клапанов.
- Возможность работать на дизеле, природном газе, электричестве или твердом топливе.
- Имеет современный эргономичный дизайн.
- Предохранительный термостат для более безопасной работы.
- Возможность подачи пара и температуры для шкафа окончательной расстойки.
- Термостойкая и паронепроницаемая панель управления.
- На каждом ярусе, независимо друг от друга, открывающиеся 60 см стеклянные или металлические дверцы.
- Электромеханическая или цифровая панель управления.

Длина (мм)	4147
Ширина (мм)	2529
Площадь выпечки (м2)	18
Мощность, кВт	4,5
Вид топлива	электричество, газ, дизель, пеллеты, дрова
Средний расход дизельного топлива (л/ч)	10
Средний расход сжиженного газа (л/ч)	10,7
Рабочее давление газовой горелки (мбар)	21
Рабочее давление воды (бар)	3-5
Средний расход природного газа (м2/ч)	10,7
Вес, кг	4900
Потребляемая мощность электрической модификации (кВт)	92
Тепловая производительность (ккал/ч)	119,000
Максимальная температура (С)	300
Количество ярусов (шт)	4
Внутренние габариты печи (мм)	1800x2500
Высота камеры выпекания (мм)	175
Габариты загрузочно-разгрузочного устройства (мм)	длина 3000, ширина 600
Производительность (шт/ч)	672 (хлеб весом 300г)
Количество используемых паллет	12

Цена - 3724000.00 руб.

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд