

**ЕВРОПАКТРЕЙД**УПАКОВКА. ОБОРУДОВАНИЕ. ТЕХНОЛОГИИ

ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

## Коммерческое предложение

## Пневматический запайщик QF-800L



Пневматический запайщик QF-800L широко применяется для запайки разнообразных термосвариваемых материалов, в том числе очень плотных, запыленных и т.д. Для запайки особо толстых пакетов рекомендуется использовать модель с двойным нагревом.

Стандартная длина запайки 800 мм. Также в нашем ассортименте есть модели на 600 и на 1000мм.

Максимальный вес запаиваемого пакета 50 кг.

Аппарат оснащен специальным, регулируемым по высоте рольгангом. Управление осуществляет посредством панели управления и ножной педали. Для работы оборудования необходим компрессор. Запайщик может работать как самостоятельно так и в составе производственной линии.

Артикул	0000000165
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	500
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	3
Наличие Новосибирск	3
Наличие Ростов-на-Дону	3
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	80
Наличие	3
Длина запечатывания (мм)	800

Пневмокомпрессор	Опционально
Расстояние от стола (мм)	1140
Толщина плёнки (мм)	≤0,18
Максимальный вес продукта (кг)	50
Размеры	94.5/72.5/142

Цена - 207638.00 руб.

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд