

Коммерческое предложение

Паллет 1200x800x160 мм (сплошной на 3-х полозьях) гигиенический желтый, арт. IR 1208-3R-G желтый



Гигиенический паллет 1200x800x160 мм желтый (арт. IR 1208-3R-G желтый)

Специализированный гигиенический паллет желтого цвета на трех полозьях — это профессиональное решение для отраслей с повышенными санитарными требованиями, где визуальное выделение зон особого контроля играет ключевую роль. Разработанный для многоразового использования в условиях, где чистота и предотвращение перекрестного загрязнения являются критически важными, этот паллет сочетает функциональность, долговечность и соответствие строгим гигиеническим стандартам. Идеальное решение для пищевой, фармацевтической промышленности и чистых производственных помещений, где цветовая маркировка согласно международным стандартам упрощает логистические процессы и обеспечивает безопасность продукции.

Назначение и область применения

Гигиенический паллет желтого цвета специально разработан для сегментирования производственных и складских зон согласно системе цветового кодирования. Основные области применения:

- Пищевая промышленность:** выделение зон для сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, работа с зерновыми, мучными и масложировыми продуктами.
- Фармацевтическая промышленность:** маркировка зон для различных категорий лекарственных средств, транспортировка сырья и готовой продукции.
- Медицинские учреждения:** цветовое кодирование паллетов для инфекционных отделений и зон карантина согласно международным стандартам.
- Чистые производственные помещения:** работа с электронными компонентами, оптикой и другими

чувствительными к загрязнениям изделиями.

- **Система HACCP:** визуальное выделение паллетов для зон повышенного контроля и критических точек.

Ключевые преимущества

Выбор гигиенического паллета IR 1208-3R-G желтого цвета предоставляет предприятиям ряд стратегических преимуществ:

- **Визуальная идентификация:** яркий желтый цвет обеспечивает мгновенное распознавание и сортировку паллетов согласно системе цветового кодирования.
- **Гигиеничность конструкции:** отсутствие открытых ребер жесткости и углублений предотвращает скапливание грязи и бактерий.
- **Легкость очистки:** гладкая непористая поверхность позволяет проводить быструю и эффективную мойку высокого давления, включая обработку паром и дезинфицирующими средствами.
- **Биологическая инертность:** не поддерживает рост бактерий, не гниет, не подвержен образованию плесени и грибка даже в условиях повышенной влажности.
- **Химическая стойкость:** устойчив к большинству агрессивных веществ, кислот, щелочей и дезинфицирующих растворов, включая хлорсодержащие препараты.
- **Температурная стабильность:** сохраняет эксплуатационные свойства при температурах от -40°C до +60°C.
- **Экологичность:** изготовлен из первичного пищевого полиэтилена, пригоден для повторной переработки, соответствует требованиям.

Технические характеристики

Паллет соответствует стандарту EUR 6, что обеспечивает полную совместимость со всем складским и погрузочным оборудованием европейского образца.

- **Габаритные размеры (Д×Ш×В):** 1200 × 800 × 160 мм
- **Вес паллета:** 18 кг
- **Объем:** 153,6 литра
- **Материал:** первичный полиэтилен низкого давления (HDPE) пищевого качества
- **Цвет:** желтый
- **Конструкция:** сплошная неперфорированная поверхность на трех полозьях
- **Бортики безопасности:** высота 7 мм предотвращает смещение груза при транспортировке
- **Фиксаторы пленки:** специальные выступы на углах для надежного крепления стрейч-пленки

Нагрузочные характеристики

Паллет демонстрирует исключительную грузоподъемность в разных условиях эксплуатации:

- **Статическая нагрузка:** до 5000 кг
- **Нагрузка на стеллаже:** до 1000 кг
- **Динамическая нагрузка:** до 1250 кг
- **Штабелируемость:** да (до 23 штук в штабеле)
- **Вкладываемость:** нет
- **Ударная прочность:** выдерживает падение с высоты 1,5 метра без повреждений

Эффективность логистики и складирования

Конструктивные особенности паллета обеспечивают оптимальное использование складских и транспортных пространств:

- **Количество на паллете:** 23 шт.
- **Количество в 40-футовом HQ-контейнере:** 550 шт.
- **Количество в еврофуре (82 м³):** 644 шт.
- **Количество в стопке:** 23 шт.
- **Коэффициент оборачиваемости:** до 5 циклов в сутки

Гигиенические особенности

Модель IR 1208-3R-G желтого цвета разработана с учетом строгих санитарных требований международных стандартов:

- **Монолитная конструкция:** отсутствие стыков и щелей исключает накопление загрязнений и размножение микроорганизмов
- **Закругленные углы:** радиусные переходы 5 мм упрощают процесс мойки и дезинфекции
- **Антимикробная поверхность:** непористая структура материала с показателем шероховатости $Ra \leq 0,8$ мкм предотвращает размножение микроорганизмов
- **Стойкость цвета:** желтый пигмент устойчив к выцветанию под воздействием УФ-излучения и моющих средств
- **Самостоятельный дренаж:** конструкция обеспечивает полное стекание воды после мойки

Соответствие международным стандартам

Гигиенический паллет соответствует требованиям различных международных стандартов и директив:

- FDA (Food and Drug Administration) 21 CFR для контакта с пищевыми продуктами
- EU 10/2011 для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами
- HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
- GMP (Good Manufacturing Practice) для фармацевтической промышленности
- ISO 22000:2018 для систем безопасности пищевой продукции
- Директивам ЕС 1935/2004 для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами
- Стандартам BRCGS и IFS для пищевой безопасности

Эксплуатационные преимущества

- Срок службы при интенсивной эксплуатации: 8-12 лет
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: коэффициент сохранения прочности 95% после 1000 часов тестирования
- Антистатичность: поверхностное сопротивление 10^9-10^{10} Ом предотвращает накопление статического электричества
- Ударопрочность: выдерживает ударную нагрузку до 30 Дж без повреждений
- Износостойкость: устойчив к истиранию и многократным циклам мойки (более 1000 циклов)
- Термостойкость: коэффициент линейного расширения 0,2 мм/м°C

Сравнительные преимущества

Гигиенический паллет желтого цвета предлагает значительные преимущества перед традиционными решениями:

- На 90% меньше бактериальной обсемененности по сравнению с деревянными паллетами
- В 3 раза более легкая очистка по сравнению со стандартными пластиковыми паллетами
- На 40% longer срок службы по сравнению с паллетами из полипропилена
- Полное соответствие требованиям современных стандартов безопасности продукции
- Сокращение operational расходов на дезинфекцию и обслуживание на 35%
- Улучшение efficiency логистических процессов за счет цветовой идентификации на 25%
- Снижение потерь от перекрестного загрязнения на 60%

Гигиенический паллет 1200×800×160 мм IR 1208-3R-G желтого цвета — это специализированное решение для предприятий, требующих строгого соблюдения санитарных норм и визуального контроля за движением продукции согласно системе HACCP. Его уникальная конструкция, яркая цветовая идентификация и exceptional эксплуатационные характеристики делают его идеальным выбором для пищевой, фармацевтической и медицинской отраслей. Инвестиция в такие паллеты обеспечивает не только безопасность продукции и соответствие международным стандартам, но и повышает эффективности логистических процессов за счет системы цветового кодирования, длительного срока службы и снижения operational расходов. Паллет представляет собой надежное и экономически эффективное решение для

современных производственных и складских комплексов.

Длина (мм)	1200
Ширина (мм)	800
Высота (мм)	160
Вкладываемый	Нет
Штабелируемый	Да
Перфорация дно	Нет
Перфорация стенки	Нет
Количество в 40 ft HQ	550
Количество в еврофуре 82 м3	644
Количество в стопке	23
Материал	Полиэтилен низкого давления (HDPE)
ШтрихКод	2002860140566
Аксессуары	Пластиковый поддон 1200x800x150 мм
Форма	сплошной на 3-х полозьях
Цвет	жёлтый
Объём, л	153.6
Ид	244097
Название	Гигиенический поддон 1200x800x160 мм на 3-х полозьях
Количество на паллете	23
Вес	18

Цена с НДС - 7770.00 руб.

info@pack-euro.ru

С уважением, Европактрейд