

## Коммерческое предложение

# Кофемашина Nuova Simonelli Appia LIFE 2gr S 220V 2 группы (выс.), бойлер 11л, красная, 220V, экономайзер



Традиционная **кофемашина Nuova Simonelli Appia Life 2Gr S** с термокомпенсированными группами используется на предприятиях общественного питания и в офисах для приготовления кофе эспрессо и капучино. Высокие группы позволяют упростить и ускорить процесс приготовления кофе на вынос. Модель оснащена 2 паровыми кранами с системой PUSH&PULL, краном для подачи горячей воды и экономайзером горячей воды.

Экономайзер обеспечивает бесперебойный нагрев воды даже при высокой нагрузке. Благодаря предварительному подогреву воды скорость работы возрастает, а расход электроэнергии при этом уменьшается.

Паровые краны выполнены из нержавеющей стали, основание и боковые панели - из пластика ABS, задняя панель со вставкой - из стали, рабочая поверхность - из нержавеющей стали, бойлер - из меди с термоизоляционным покрытием, кнопки - из резины с увеличенным уровнем прочности.

Разновидность кофемашины	полуавтоматическая
Количество групп (рожковые кофемашины)	2
Высота группы	высокая
Объем бойлера	11 л
Тип кофе	молотый
Помпа для подачи воды	
Подключение к водопроводу	
Материал корпуса	металл, пластик
Напряжение	220 В
Мощность	3.35 кВт
Ширина	784 мм

Глубина	544 мм
Высота	500 мм
Вес (без упаковки)	54 кг
Вес (с упаковкой)	66 кг
Цвет	черный
Страна производства	Италия

#### Комплектация:

- Загрузочный шланг 3/8
- Шланг для слива  $\varnothing$ 25 мм длиной 150 мм
- Рожок подачи: 3 шт.
- Корзинка двойная: 2 шт.
- Корзинка одинарная
- Слепой фильтр
- Пружинки для корзин: 3 шт.
- Двойной носик: 2 шт.
- Одинарный носик
- Пластиковый темпер
- Подставки под группы для чашек эспрессо: 2 шт.

#### Особенности:

- Система предварительного заваривания SIS гарантирует идеальную экстракцию при неправильной трамбовке кофе
- Бойлер с предохранительным клапаном, реле давления и антивакуумным клапаном
- Система автоматического заполнения бойлера
- Гидравлическая система: встроенная волюметрическая помпа, манометр давления и индикатор уровня воды
- Зеркальце автоматического вида позволяет видеть экстракцию, состояние сеточки и прокладки группы
- Теплоизоляция бойлера Drytex Thermal способствует пониженному энергопотреблению
- Высокая ежедневная производительность.

#### Дополнительные характеристики:

- Высота группы: 140 мм

#### Опции (заказываются отдельно):

- Программируемый электрический подогреватель чашек

Артикул	167627
Производитель	Nuova Simonelli
Марка	Nuova Simonelli
ДлинаВУпаковке	980
Ширина	545
ШиринаВУпаковке	615
Высота	530
ВысотаВУпаковке	685
ВесВУпаковке	66

Цена - 333270.00 руб.

С уважением, Европактрейд