

Коммерческое предложение

Мини дой-пак линия с весовым дозатором для пакетов с зип-локом HLDX-200



Мини дой-пак линия HLDX-200 представлена в модификации, позволяющей упаковывать различную сыпучую продукцию в пакеты с замком «зип-лок» (zip-lock). Данный замок представляет собой застежку в верхней части пакета, работающую по принципу молнии, но без зубцов. Она состоит из двух герметично соединяющихся и разъединяющихся полипропиленовых полос. Смыкание происходит за счет вдавливания выступающей полосы в полосу с продольной направляющей. Такой замок является многоразовым – пакет можно многократно открывать и закрывать.

Данный тип упаковки отлично подходит для фасовки таких продуктов как: кофе, какао, быстрорастворимые напитки, дрожжи, детское питание, пищевые добавки и БАДы, спортивное питание, корма для животных, медицинские и ветеринарные препараты, удобрения, средства бытовой химии, семена и пр.

Модель HLDX-200 предназначена для фасовки и упаковки хорошо сыпучих порошкообразных и гранулированных продуктов. Диапазон дозирования 1-200 г. Доза отмеривается по весу при помощи весового дозатора, что обеспечивает высокую точность дозирования. Погрешность – не более 2 грамма и зависит от плотности фасуемого продукта.

Подача осуществляется одновременно на 3 головы при помощи вибрации. Виброподача является оптимальным решением для подачи мелкофракционного продукта, предотвращает его просыпание и обеспечивает стабильную работу даже при высокой скорости упаковки. Производительность данной модели составляет 20-30 пакетов в минуту и зависит от величины заданной дозы и особенностей продукта.

Оператор загружает фасуемый продукт в питающий бункер вместительностью 15 кг и укладывает готовые пакеты. На панели управления задается желаемый вес дозы. Далее процесс фасовки и упаковки осуществляется в автоматическом режиме.

Аппарат оснащен системой предварительного раскрытия пакета перед наполнением. Далее запаечный блок запаивает пакет с формированием замка зип-лок.

Из других особенностей и преимуществ линии можно выделить:

- стабильность и надежность работы;
- простота и точность настроек благодаря современному электронному управлению с сенсорной панелью. Панель имеет простой, интуитивно понятный интерфейс;
- высокое качество и герметичность упаковки.

Помимо модели HLDX-200, в линейке имеются модели с диапазоном дозирования до 100 (HLDX-100) и 300 (HLDX-300) г. Опционально по индивидуальному запросу возможно исполнение с другим диапазоном дозирования, указанным клиентом.

Характеристики товара

Напряжение (В)	220
Мощность (Вт)	650
Рабочее давление (Мпа)	0,5-0,8
Емкость бункера (кг)	15
Рекомендуемая толщина пакета (мм)	0,1-0,15
Расчетная производительность (шт/мин)	20-30
Диапазон дозирования (г)	1-200
Точность наполнения (г)	±2
Тип пакета	Дой-пак с зип-локом
Вес нетто (кг)	140
Вес брутто (кг)	162
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	800×600×1650
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1030×610×1780

Артикул	00-00003991
Ссылки на видео	https://youtu.be/Z9qgCEf_5i0
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	3
Наличие Новосибирск	3
Наличие Ростов-на-Дону	3
Мощность (Вт)	650
Диапазон дозирования (г)	1-200
Точность наполнения (г)	±2
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	140
Тип пакета	Дой-пак с зип-локом
Наличие	3
Расчетная производительность (шт/мин)	20-30
Вес брутто (кг)	162
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1030×610×1780
Размеры	80/60/165

Цена - 1159053.00 руб.

С уважением, Европактрейд