

Коммерческое предложение

Пельменный аппарат JGL 120-5C Foodatlas



<p align="justify">

Пельменный аппарат JGL 120-5C (AR) Foodatlas предназначен для производства всевозможных полуфабрикатов, таких как: пельмени, ravioli, клёцки, мини-пельмени, вареники, пирожки. Оборудование специализировано для использования в коммерческих целях на предприятиях общественного питания, ресторанах, супермаркетах, производствах мясных и мучных полуфабрикатов. Разработано с учётом современных требований и нацелено на безопасное, легкое применение.

Пельменный аппарат JGL производит изделия из теста, начиненные различной начинкой и имеющие разнообразную видовую форму и габаритные размеры. Форма продукта зависит от используемой вид-матрицы и сменной формующей головки.

</p>

<p align="justify">

Преимущества пельменного аппарата:

</p>

Выполнен из нержавеющей стали, корпус закрытого типа, панель управления оборудована эргономичными кнопками.

Защитная решётка на тестоприёмнике имеет высокую горловину.

Замена электродвигателя, совмещенного с редуктором.

Компактность аппарата, нет необходимости в отдельной червячной передаче.

Тип - напольное исполнение. Опорные колеса обладают системой стопорных механизмов для блокировки станины, с помощью которых упрощается процесс эксплуатации.

Высокая производительность - 7200 шт./час. Производительность снижена за счет регламентировано-ограниченного времени работы на оборудовании.

Корпус тестозула выполнен с дополнительным водяным охлаждением. Данный узел может сильно нагреваться за счет трения крутого теста даже при формировании средней толщины "тестовой трубки". Необходимо подключение к водоснабжению.

Цепная передача момента вращения.

Электрический щит управления закрывается на ключ, что исключает доступ неавторизованного персонала.

Короб защищает от попадания в узел посторонних включений (мука, грязь, вода и т.д.).

<p align="justify">

Серия JGL имеет широкую линейку аппаратов, они распространены от компактных моделей до более профессионального оборудования с программным обеспечением и технологичными комплектующими.

</p>

<p align="justify">

Оборудование, в обязательном порядке, проходит процедуру по получению разрешительных документаций, на соответствие технических регламентов «О безопасности машин и оборудования» и соответствуют требованиям ТР ТС 010, 020, 004.

</p>

<p align = "justify">

Сомневаетесь или не уверены в правильном выборе? Вы всегда можете обратиться к нам, в компанию Foodatlas®. Мы можем ответить на все ваши вопросы, в частности:

</p>

возможность оплатить заказ несколькими способами;

выбор транспортной компании и быструю доставку;

подробную консультацию наших специалистов;

при необходимости - проводим пуско-наладочные работы. Их проведет специалист нашей компании, а так же обучит Ваш персонал;

гарантию на все оборудование, гарантийное и постгарантийное обслуживание;

выгодные акции и предложения компании.

Напряжение/Частота	380/50
Мощность, кВт	1.5
Габариты товара, ДхШхВ, мм	990*470*1150
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	1030x510x1190
Вес брутто, кг	197
Вес нетто, кг	160
Музыка	Цепной
Тип формовки изделий	Пресс
СТОП Аварийная	Есть
Устройства защиты персонала	Есть
Тип установки	Напольный
Тип упаковки	Фанерный ящик
Производитель	Foodatlas
Общий остаток	4
ЧСК1	1
Склад Москва	1
Склад Самара	1
Склад Краснодар	1

Цена - 220803.00 руб.

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд