



ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Аппарат чайный, фильтрпакет нитка YS-11 Foodatlas



Аппарат чайный, фильтрпакет нитка YS-11 Foodatlas легко передвигать, чтобы поставить на необходимое место. Устройство изготовлено по последним современным технологиям, есть возможность регулировки объема дозирования и выбора скорости. Оборудование легкое в управлении, есть два режима работы — автоматический и ручной, их можно переключать на специальной панели. Основное предназначение устройства — фасовка различных сыпучих продуктов в маленькие пакетики. Операция фасовки включает в себя объемное дозирование, формирование упаковки, запаивание, отрезание и подсчет количества произведенных упаковок.

>

Особенности чайного аппарата:

<111>

- Устройство работает от сети 220В;
- Корпус изготовлен из прочной стали, дозирующие чашки и приемный бункер из нержавеющей стали;
- Производительность до 30 пакетов в минуту;
- Имеется выбор запайки из двух типов: трехсторонняя и запайка-подушка;
- Установлено оборудование для вшивки нити с ярлыком;
- Есть возможность нанести дату на упаковку, при применении дополнительного оборудования.

Благодаря колесам, устройство можно передвигать по производственному цеху при необходимости. Есть система тормозов. Управление устройством происходит с помощью тач-скрина, где регулируется скорость и объем, выбирается режим работы. Материал, используемый в оборудовании — фильтровальная бумага, композитная мембрана, нетканые материалы. Толщина используемой пленки — от 30 мкм до 200 мкм. Мощность потребления 1,6 Вт, есть кнопка экстренной остановки.

Купить аппарат чайный, фильтрпакет нитка YS-11 Foodatlas и подобрать другое оборудование для автоматизации работы можно на сайте нашей компании. Получить консультацию или оформить покупку можно, заполнив форму на сайте или позвонив по телефону.

Дисплей панели управления	Есть
Напряжение/Частота	220/50
Мощность, кВт	1.6
Габариты товара, ДхШхВ, мм	1250x750x1750
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	1460x960x2330
Вес брутто, кг	550
Вес нетто, кг	500
Панель управления	Сенсорная
Подача пакета	Полуавтоматическая
Тип упаковки	Подушка
Объём бункера, л	15
Упаковочный материал	PT / PE, ламинированная пленка, фильтрующая бумага
Производитель	Foodatlas
Общий остаток	1
YCK1	1

Цена - 556772.00 руб.

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд