



ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

### Коммерческое предложение

# Паллетоупаковщик мобильный Pride 600B, арт. Pride 600



**Мобильный паллетоупаковщик PRIDE 600В** предназначен для закрепления крупногабаритных товаров на паллете и дальнейшей обмотки их в стретч-пленку на предприятиях различных направлений. Модель оснащена панелью управления для настройки параметров обмотки с возможностью сохранения в памяти 3 циклов упаковки.

### Циклы обмотки мобильного паллетоупаковщика:

- Вверх-вниз
- Только вверх или только вниз
- Цикл с прокладкой листа
- Цикл с установленной высотой (без фотоэлемента)

## Особенности мобильного паллетообмотчика Прайд 600Б:

- Система предварительного растяжения пленки моторизированной каретки «В» (Pre Stretch) 300%
- Определение высоты груза на паллете фотодатчиком
- Регулировка количества витков вверху и внизу поддона
- Плавный старт и остановка
- Пуск и остановка машины на заданном уровне: постепенная загрузка товара на паллете и сразу же обматывание его
- Звуковой сигнал запуска цикла и остановки в фазе
- Аварийная остановка, установленная под кареткой с пленкой
- Регулировка натяжения пленки во время подъема и опускания каретки
- Регулировка предрастяжения пленки во время подъема каретки
- Максимальный размер паллеты и вес груза не ограничены

### Дополнительные характеристики:

• Минимальный размер паллеты: 600х600 мм

• Максимальная скорость перемещения: от 50 до 95 м/мин

#### Опции (заказываются отдельно):

Высота колонны: 2800 мм

| Высота колонны                      | 2400 мм                   |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Минимальный вес груза               | 100 кг                    |
| Минимальный размер паллеты          | 600х600 мм                |
| Максимальный вес груза              | Без ограничений           |
| Электрические характеристики        | 220 В 50/60 Гц, 1 фаза    |
| Тип батарей                         | Гелиевые, 12v - 110 ампер |
| Скорость поднятия/опускания каретки | 1-4 м. / мин.             |
| Время работы от АКБ                 | 12 часов                  |

Цена - 676763.54 руб.

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд