



ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

## Коммерческое предложение

## Комбинированное устройство для ленты ПП New Eco



Итальянское комбинированное устройство для ленты ПП New Eco станет незаменимым помощником практически на любом производстве или складе. Благодаря этому ручному инструменту для обвязки можно меньше чем за минуту упаковать любую коробку, связать вместе группу досок или металлических прутов, зафиксировать моток проволоки и многое другое.

## Комбинированное устройство просто использовать

Комбинированное устройство New Eco пользуется большим спросом среди малых и средних производств и заводов — по скорости обвязки он уступает разве что автоматическим стреппинг-машинкам среди ручного инструмента. Им гораздо быстрее и намного проще работается, чем пломбиратором и натяжителем для ПП ленты. Рабочему не приходится постоянно менять инструменты — весь цикл обвязки он пользуется лишь одним комбинированным устройством.

New Eco спроектирован и изготовлен в Италии из высококачественного сырья. Благодаря этому, а так же его несложной конструкции, ломается комбинированное устройство крайне редко, а срок его службы исчисляется годами. Качественно изготовленные ручные инструменты вообще отличаются довольно долгим сроком работы и огромным запасом прочности.

## Комбинированное устройство может заставить работать каждый

Принцип работы комбинированного устройства New Eco не представляет ничего сложного. Любой рабочий способен разобраться в нем за считанные минуты.

Коробка обматывается ПП лентой, затем один из ее концов пропускается в комбинированное устройстве по низу, под зажимными ушками. После этого следует передвинуть вбок самый маленький рычаг – для фиксации.

Второй конец будет натягиваться – его вставляем в храповой механизм в специальные прорези двух валов и двигаем средним по длине рычагом для натяжения. Две самых длинных ручки посередине – зажимные клещи. Обхватываем ленту скобой в месте П-образного выреза в устройстве и опускаем клещи вниз до максимума. Затем так же максимально разводим ручки в стороны – ПП-лента скрепляется.

Заказать наше ручное комбинированное устройство можно на всей территории РФ в розницу и оптовыми партиями – подробности можно уточнить у наших специалистов по указанным телефонам.

Тип применяемой ленты	ПП (полипропилен)
Ширина ленты, мм	12, 15, 19
Толщина ленты, мм	до 1
Тип соединения ленты	скрепа (скоба)

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд