

Коммерческое предложение

Стреппинг-машина TP-502 Genesis полуавтоматическая (с открытым столом), арт. TP-502 Genesis



TP-502 - это стреппинг оборудование от компании Transpak, одного из лидеров в производстве стреппинг-машин. Техника имеет целый ряд особенностей, в том числе и демократичную цену, делающих ее использование максимально комфортным и эффективным.

1. TP-502 - это модели со сниженным уровнем шума, что позволяет использовать их не только на промышленных или складских объектах, но и в офисах, торговых помещениях и т.п.
2. Также к числу достоинств TP-502 можно отнести экономичность в потреблении энергии, действительно простое обслуживание и удобную эксплуатацию.
3. Все это обеспечивается за счет минимального количества подвижных элементов в конструкции стреппинг-стола, а также инновационной конструкции обвязочной головки.

Как выполняется упаковка на обвязочных столах TP-502?

1. На первом этапе нужно определить длину и силу натяжения ленты, после чего оборудование автоматически подаст ее.
2. Далее упаковка оборачивается поданной лентой, свободный конец которой вставляется в специальное входное отверстие.
3. Затем оборудование автоматически натягивает ленту, сваривает ее концы и обрезает излишек.
4. Так же, как и другие модели от Transpak, TP-502 обладает надежным, прочным корпусом.
5. Оборудование легко передвигать в пределах помещения благодаря наличию специальных роликов.
6. В то же время, ролики оснащены надежными тормозами, что позволяет фиксировать упаковочный стол в выбранном месте.

7. Упаковочные столы TP-502 оснащаются обязательной головкой новой конструкции: в ней содержится на 35% меньше подвижных элементов, чем в стандартном оборудовании.
8. Это позволяет значительно упростить обслуживание, а отсутствие цепей, шкивов и ремней сводит уровень шума при работе оборудования до минимума.
9. Опционально могут иметь цифровой индикатор, который отображает силу натяжения и длину ленты.

Главным различием между TP-501 и TP-502 является конструкция рабочей поверхности: у 501 стол является закрытым, тогда как 502 поставляется с открытым столом.

Основные характеристики стреппинг-машины TP-502 Genesis

1. Концы ленты соединяются с использованием термосварки, ее температура регулируется специальным датчиком.
2. Во время работы обвязывающая головка практически не производит шума.
3. Длина ленты настраивается на передней панели обвязочного стола.
4. Двигатель и термозащитный элемент работают под напряжением в 24В, что гарантирует безопасную эксплуатацию.
5. Двигатель является максимально экономичным - он запускается только непосредственно при обвязке упаковки.

Запчасти для стреппинг машины

В любом техническом устройстве, как правило, есть несколько деталей, на которые приходится наиболее интенсивная нагрузка и они приходят в негодность быстрее всех.

На такой случай рекомендуется заранее прощупать слабые места и иметь под рукой детали на замену.

Наша компания заботится о своих покупателях и советует Вам обратить внимание на следующие элементы необходимые для ремонта модели TP-502:

- пружину под артикулом T6-3-10120;
- микровыключатель TF-006;
- нагревательный элемент ТВ-113.

Все это можно заказать у нас.

Скорость обвязки	от 1 до 5 сек/обв.
Ширина ленты	от 5 до 12 мм
Размер упаковки min	120 x 30 мм
Размер упаковки max	не ограничен
Управление силой натяжения ленты	электронное
Сила натяжения ленты	от 8 до 45 кг
Напряжение питания	220 В (50 Гц)
Мощность	500 Вт
Внутренний диаметр бобины ленты	200 мм
Вес	70 кг
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	850 x 560 x (от 780 до 950) мм

Цена - 144305.86 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд

