



ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Стреппинг машина PS-102, арт. PS-102



Стреппинг машина PS-102 - полуавтоматическая машина для упаковки лентой.

Назначение стреппинг машины

Это следующая ступень повышения производительности на развивающемся производстве, после ручной автоматики. Стреппинг машина PS-102 - обвязочный полуавтомат, который обвязывает товары полипропиленовой лентой.

С помощью этой стреппинг машины можно упаковывать товары разных габаритов: главное, чтобы они помещались на упаковочном столе.

Длинномерную продукцию тоже можно упаковывать и группировать поэтапно: придерживая ее с дальнего конца, постепенно делая обвязки и продвигая вперед.

Принцип работы стреппинг машины PS-102

- 1. Для начала, следует выставить настройки. Сила натяжения у данной стреппинг машины настраивается вручную и варьируется от 5 до 55 кг.
- 2. После этого, кладем товар на упаковочный стол, к ограничителю (справа).
- 3. Лента будет проходить посередине, в месте, где расположена прорезь. Затем, с левой части машины берем ленту и ведем ее поверх товара в правую часть, в противоположный конец прорези, вставляем ее конец туда.
- 4. Ленту затягивает внутрь, она обтягивает товар, согласно выбранной силе натяжения.
- 5. Машина делает шов спайки и обрезает лишнюю ленту, выбрасывая ее конец все так же, слева. Упаковка сформирована, можно приступать к следующей обвязке.
- 6. С помощью таких стреппинг машин можно упаковать в разы больше товаров, нежели при помощи механических инструментов и даже ручной автоматики.
- 7. Самое долгое в процессе обвязки обмотка товара лентой и натяжение, в PS-102 и подобных моделях стреппинг машин производится за секунды.

Если же Вам требуется производительность еще больше, то можно рассмотреть автоматику, где упаковка производится оператором с помощью одной кнопки или ножной педали.

Тип ленты	ПП
Ширина ленты	5-15 мм
Управление силой натяжения ленты	механическое
Сила натяжения ленты	5-55 кг
Напряжение питания	220В (50Гц)
Мощность	0,4 КВт
Bec	100 кг

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд