

ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"

ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Заклейщик коробов SR4 (SIAT, Италия), арт. SR4



Модели SR4/SR46 представляют собой мультиформатные полуавтоматические машины для заклейки гофрокоробов. Производство компании Siat, Италия. Данные машины автоматически настраиваются под размер короба и заклеивают верхние и нижние створки короба.

Процесс упаковки происходит следующим образом: оператор заполняет короб, закрывает верхние створки и проталкивает короб. Когда заполненный короб касается переключателя на раме верхней заклеивающей головки, она поднимает головку на высоту короба, и приводные ремни перемещают короб к заклеивающей головке, в то время как нижняя и верхняя головки наносят скотч ленту на верхние и нижние створки. SR4/SR46 оснащены устройством центровки коробов для фиксации короба во время его наполнения вручную. Siat SR4/SR46 полностью отвечает нормам безопасности ЕС для полуавтоматических машин и является идеальным выбором заклейщика при использовании более трех форматов коробов. Это надежное оборудование от производителя со всемирно известным именем.

Основные характеристики:

Верхний и нижний приводные ремни.

Кнопка экстренного отключения.

Устройство центровки короба.

Ограничитель нижнего хода верхней головки для ускорения работы машины.

Воздушный манометр.

Алюминиевые телескопические ножки с миллиметровой шкалой.

Закрытие короба вручную.

Опции:

Ножки-опоры высотой 600 мм.

Размер короба макс. >150 x	140 x 110
· · ·	
Внешний диамето бобины 410	500 x 500
Endering Analysis of the State) мм макс.
Ширина ленты	50 мм
Внутренний диаметр бобины	76 мм
Скорость приводных ремней	20 м/мин.
Производительность 9-10 кор	обов/мин.
Воздушное давление	6 Бар
Потребление воздуха	9 л/цикл
Электрические характеристики 200/400/440 В, 3 фазы; 220/210	В, 1 фаза
Мощность	0,26 кВт
Bec	145 кг
Высота рабочего стола 4	80-800 мм
Размер машины 1240 x 740 x	1275-2025

Неприводной роликовый конвейер. Конвейер переменной длины.

> info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд