

## Коммерческое предложение

# Автоматическая стреппинг машина е-MATURI Н 1400 Plasticband, арт. е-MATURI Н 1400 Plasticband



Plasticband е-MATURI ® Н - автоматическая стреппинг машина для горизонтальных обвязок различной продукции стреппинг лентами. Подходит для обвязки коробок, мебели, любой продукции с минимальными размерами 300х300 мм.

Plasticband е-MATURI ® Н - 100% электрическая интуитивная горизонтальная стреппинг машина, максимально адаптируемая к различным потребностям, контролирующая в автоматическом режиме каждый этап процесса, позволяет сократить расход ленты, обеспечивает высочайшее качество обвязки с минимальным участием оператора.

Доступно более 70 опции для конфигурации стреппинг машины для решения Вашей уникальной задачи. Поставляется под заказ с минимальным сроком поставки для аналогичных машин на рынке.

## Стреппинг-машина е-MATURI ® Н:

100% электрическая

Снижает расход пластика

Интуитивная, сенсорная панель оператора

Максимально адаптируемая для Ваших потребностей

Бережно относится к упаковываемым продуктам

Самодиагностируемая

Короткий срок поставки

Стягивает паллетизированные грузы различных размеров, сокращая время упаковки до 70% (по сравнению с ручными системами обвязки).

Полное стандартное оснащение и множество дополнительных опций, позволяющих подстроить оборудование под ваши задачи и специфику производства.

Данная стреппинг машина разработана для работы даже в неблагоприятных условиях.

Диспенсер ленты смонтирован в корпус машины. Возможно настроить высоту для замены бухты с лентой для удобства оператора. Максимальная эргономика.

Автоматические подсказки на панели оператора для устранения ошибок и в момент замены бухты с лентой.

## Инновационная динамическая арка с активными направляющими

Протягивание необходимого количества ленты в зависимости от размера паллета или коробки.

Фактически лента обратно не подматывается, т.к. подается только необходимое кол-во ленты.

Слегка поджимает продукцию перед обвязкой (усилие регулируется), улучшая устойчивость.

При повторной обвязке, экономит время на возврате в положение обвязки.

Более производительная и надежная.

### Активные направляющие

Количество поломок и остановок машины сведено к минимуму.

Создает меньше трения в результате чего машина меньше загрязняется пластиковой пылью от ленты.

Лента не гнется, когда проходит через направляющие.

Может использоваться более тонкая лента, снижая расход пластика.

Может быть оснащена системой самоочистки (опция).

### Плавающая головка

Каретка-держатель стреппинг головки саморегулируемая и подвижная.

Каретка-держатель стреппинг головки и динамическая арка перемещаются и окружают продукцию.

Стреппинг головка возвращается в начальное положение после обвязки.

Достигается лучшая фиксация и выравнивание ленты по отношению к продукции.

### Стреппинг арка с интерактивной светодиодной индикацией

Интуитивная система оповещения, основанная на цветах и бережливой визуализации, арка меняет свой цвет для оповещения оператора.

Зеленый: машина готова к обвязкам.

Желтый: машина выполняет автоматический или ручной цикл обвязки.

Красный: машина остановлена, активирован аварийный останов, или аварийная ошибка.

### Интуитивный дисплей и программы

Удобная 10 дюймовая сенсорная панель оператора (HMI) упрощает задачи оператора и обеспечивает его информацией о производительности и состоянии машины в визуальном и интуитивном способе.

### Автоматические линии

Plasticband e-MATURI ® H предназначена для применения в автоматических линиях. Это обеспечивает большую производительность данной машины и позволяет достигать максимальных эксплуатационных характеристик.

e-MATURI ® Н автоматически определяет возникновение нагрузки (помещение товара) и сам запускает цикл обвязки. Сохраняет готовность к работе до следующего паллета.

Plasticband e-MATURI ® Н - это высочайшая надежность и большая пропускная способность.

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Каретка-держатель стреппинг головки      | Саморегулируемая и подвижная |
| Сенсорная панель оператора (HMI)         | Удобная 10 дюймовая          |
| Минимальный размер упаковываемого товара | 300x300 мм                   |

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд