



ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Комбинированная конвекционная печь Primary BDK-2E

Описание

Инновационные комбинированные печи серии Primary позволяют работать с любыми разновидностями теста, выпекать хлебобулочные изделия различных видов. Данная серия печей разработана специально, чтобы обеспечить оптимальную производительность выпечки продукции с максимальной гибкостью. Преимущества комбинированных печей: компактность, многофункциональность, выпечка на поде и в конвекционной печи одновременно, привлекательный современный дизайн, возможность создания индивидуальной конфигурации по потребностям заказчика, независимые модули управления, высокая надежность.

Конвекция:

Печь вмещает 5 противней 600х400, расстояниями между направляющими 100 мм. Имеет реверсивное движение вентилятора. Двойное закаленное стекло. Подача пара задается программой. Цифровая панель управления запоминает 9 программ выпечки на 5 циклов каждая. Опционально может устанавливаться сенсорная панель управления на 100 программ. Мощность печи 9кВт.

Подовая печь:

Печь состоит из двух подов, каждый из которых вмещает 1 противень 600х400, размер камеры выпекания 430х750х200 мм. В базе цифровая панель управления, отдельно задается температура верх/низ. Парообразование, и каменный под устанавливайся опционально. Время выпечки 0-99 мин. Температура выпекания 0-300 С°. Опционально может устанавливаться сенсорная панель управления на 100 программ. Мощность печи 6кВт.



Напряжение сети, В 380

Мощность, кВт

Размер противня, мм 400x600

Цифровая панель управления	да
Габариты ШхГхВ, мм	822x1200x2029
Материал корпуса	Нерж. Сталь SUS 304
Вес, кг	288

Цена - 614000.00 руб.

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд