



ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Металлодетектор для жидких продуктов Techik IMD-I-L

• Назначение

Для обнаружения металлических примесей в жидкой и вязкой продукции транспортируемой по трубам, например, в детском пюре, мясном или рыбном фарше, джеме, майонезе, соусах.

• Описание

Металлодетекторы Techik IMD предназначены для обнаружения металлических примесей в жидкой и вязкой продукции транспортируемой по трубам, например, в детском пюре, мясном или рыбном фарше, джеме, майонезе, соусах. Особенностью таких устройств является их оснащенность клапаном выброса участка продукции, где найден металлический элемент.

Благодаря клапану выброса, сортировка продукции производится оперативно, без торможения конвейерного потока и с минимизацией потери продукта.

Оборудование Techik отличается универсальностью, имеет широкий диапазон диаметров трубопроводов и арматуры. Кроме того, данные металлодетекторы удобны в управлении: автоматическая загрузка параметров изделий гарантирует максимальную чувствительность.

Компактная конструкция детектора позволяет его установить в любом месте встраивая в существующую технологическую линию.

Оборудование может быть изготовлено по индивидуальному техническому заданию клиента, что гарантирует максимальное удовлетворение требований заказчика.

- Использование металлодетектора в системе контроля качества продукции обеспечивает:
- выполнение требований безопасности закупающих продукцию организаций-партнеров;
- защиту репутации торговой марки и компании;
- предотвращение жалоб и отзыва продукции;
- практическое отсутствие затрат на урегулирование ситуаций, связанных с обнаружением потребителем металлических включений в продукции.



- Русифицированная панель управления (цифровая или сенсорная)
- Выявление наличия в продукте твердых частиц из любых металлов (черные, цветные, немагнитная нержавеющая сталь, сплавы и др.)
- Простота сборки для чистки и замены деталей
- Устойчивость к пыли и влаге
- Настройка уровня чувствительности прибора и функция самодиагностики
- Изготовление из нержавеющих материалов исключающие химическое взаимодействие с продуктом.

Тип оборудования	для жидких продуктов
Класс защиты	IP 67
Напряжение сети, В	220
Диаметр входного отверстия, мм	от 50 (зависит от выбора модификации)
Чувствительность на цветной металл (диаметр шара), мм	от 1,0 (зависит от выбора модификации)
Чувствительность на нержавеющию сталь (диаметр шара), мм	от 1,2 (зависит от выбора модификации)
Чувствительность на черный металл (диаметр шара), мм	от 0,5 (зависит от выбора модификации)

Цена - 898000.00 руб.

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд